

政府網際服務網通報

發佈編號：GSN\_SEC\_210416

發佈日期：2021/4/16

統計期間：2021/3/1~2021/3/31

**政府網際服務網通報摘要：**

1. 本期由閘口 IPS 阻擋「重大」及「嚴重」紀錄事件統計中，共攔截 354,207,834 次攻擊。其中依前十大惡意攻擊次數排名顯示，排名第 1 之攻擊事件為 BitTorrent 事件攻擊數達 220,176,400 次，此使用行為特徵為 BitTorrent 應用服務，BitTorrent 是一種廣用的 P2P 檔案分享協定，P2P 網路可能藉由用戶間點對點檔案之傳送，造成惡意檔案或病毒由此路徑傳送，盡而促成各種網路攻擊。
2. 排名第 2 之攻擊事件為 SoftEther  
事件攻擊數達 49,628,236 次，SoftEther 是一套用來建立虛擬 VPN 連線的程式，可以避過防火牆及入侵偵測防護系統，存取企業內外的資源，形成重大的安全漏洞。
3. 排名第 3 之攻擊事件 DNS.TXT.Records.Tunneling  
事件攻擊數達 21,500,508 次，TXT 紀錄是一種「網域名稱系統」(DNS) 紀錄，可將文字資訊提供給網域以外的來源。攻擊者嘗試透過 DNS TXT 來建立通道，存取遠端儲存的惡意 PowerShell 命令。可能造成資料被竊取、中毒、網路斷線等風險。
4. 排名第 4 之攻擊事件 SopCast  
事件攻擊數達 17,160,672 次，SopCast 是免費的線上 p2p 視訊軟體，提供免費的即時 p2p 頻道和廣播。SopCast 可以穿越防火牆和 NAT，並可透過各種

傳輸媒體格式，且僅需低記憶體和 CPU 負載，提供端到端安全性，因此讓惡意行為難以被偵測。

5. 排名第 5 之攻擊事件為 AnyDesk

事件攻擊次數為 14,185,856 次，此行為特徵為 AnyDesk 應用服務，AnyDesk 為一跨平台圖形介面之遠端桌面軟體。因其可跨越防火牆之特性，攻擊者可藉由 AnyDesk 上檔案之傳輸、軟體漏洞等竊取使用者敏感資訊或取得終端主控權，以利攻擊者進一步攻擊。

6. 排名第 6 之攻擊事件

Netcore.Netis.Devices.Hardcoded.Password.Security.Bypass

廠牌型號為 Netcore/Netis 網路路由設備，其韌體存在後門程式，允許攻擊者遠端執行命令、讀檔以及變更設定組態。

7. 排名第 7 之攻擊事件為 TeamView

此行為特徵為 TeamViewer 應用服務，TeamViewer 是兩終端電腦用於遠端控制、分享桌面操作與檔案傳輸之服務。因其可跨越防火牆之特性，攻擊者可藉由 TeamViewer 上檔案之傳輸、軟體漏洞等竊取使用者敏感資訊或取得終端主控權，以利攻擊者進一步攻擊。

8. 排名第 8 之攻擊事件為 Memcached.UDP.Amplification.Detection

攻擊者利用 Memcached 的 UDP 埠展開反射性的放大攻擊，透過偽造的請求到啟用 Memcached UDP 的伺服器上，伺服器回應遠大於請求之封包至被攻擊目標，造成目標網域的資源用罄，對目標造成阻斷式服務攻擊。來源埠為 11211。

## 9. 排名第 9 之攻擊事件

### Cisco.Adaptive.Security.Appliance.SIP.Handling.DoS

攻擊者企圖利用 Cisco ASA 設備和 Cisco FTD 設備中的 DoS 漏洞，透過精心設計的 SIP 請求，讓設備允許未經身份驗證的遠端攻擊，使受影響的設備重新加載或觸發高 CPU，從而導致拒絕服務（DoS）狀態。

## 10.排名第 10 之攻擊事件為 Resilio

Resilio（以前稱為 BitTorrent Sync）是一種可用於 Windows，Mac 和 Linux 的點對點檔案同步工具。它透過 P2P 技術在本地設備之間或透過 Internet 在遠端設備之間同步檔案。P2P 網路可能藉由用戶間點對點檔案之傳送，造成惡意檔案或病毒由此路徑傳送，進而促成各種網路攻擊。

### 防護建議：

1. 機關委外進行弱點掃描及漏洞修補服務時，建議進行此類服務前，能先向 GSN 維運小組提出申請進行開放，避免掃描結果準確性降低。
2. 機關應定期注意各作業系統或軟體是否有發佈漏洞弱點之公告，並即時修補相關弱點，或採取相對應變措施，以避免造成資安風險。
3. 資訊系統人員應監測網站或系統連線之封包數，流量或 Sessions，如有發生異常，應保持警覺監控來源 IP，並應情況適時封鎖，以避免服務遭受阻絕式服務攻擊。
4. 網頁程式撰寫時應對輸入資料欄位進行格式及特殊字元檢查及過濾，另對於檔案上傳應檢測檔案型態，大小與內容等，以避免遭受駭客竊取資訊或植入後門程式遙控主機。
5. 各機關係統管理人員，應定期檢視防火牆連線紀錄，並過濾特殊協定封包，

確認無異常連線之紀錄；若須對外網路開放服務之埠號，建議採取正面表列準則且盡量以點對點原則訂定，縮小網路開放範圍。

6. 各機關應提醒使用者，盡量勿用公務電子信箱註冊網站，以降低遭受垃圾郵件攻擊之情形。
7. 各機關網路管理人員應定期審視相關網路設備是否有異常連線，並定期稽核相關登入日誌，以降低資安風險發生之機率。
8. 如用戶發現有因入侵防禦系統誤判而導致連線異常之情況，請來電告知 GSN 維運小組設定例外排除。GSN 維運小組電話：(02) 2344-2836#1204。

#### GSN 開口 等級為「high」或「critical」Top 10 攻擊事件

No.	Filter Name <sup>↗</sup>	Severity <sup>↗</sup>	Hits <sup>↗</sup>
1 <sup>↗</sup>	<u>BitTorrent</u> <sup>↗</sup>	high <sup>↗</sup>	219,485,307
2 <sup>↗</sup>	<u>SoftEther</u> <sup>↗</sup>	high <sup>↗</sup>	49,628,236
3 <sup>↗</sup>	<u>DNS TXT Records Tunneling</u> <sup>↗</sup>	critical <sup>↗</sup>	21,500,508
4 <sup>↗</sup>	<u>SopCast</u> <sup>↗</sup>	high <sup>↗</sup>	17,160,672
5 <sup>↗</sup>	<u>AnyDesk</u> <sup>↗</sup>	high <sup>↗</sup>	14,185,856
6 <sup>↗</sup>	<u>Netcore.Netis.Devices.Hardcoded.Password.Security.Bypass</u> <sup>↗</sup>	critical <sup>↗</sup>	12,114,719
7 <sup>↗</sup>	<u>TeamViewer</u> <sup>↗</sup>	high <sup>↗</sup>	5,597,311
8 <sup>↗</sup>	<u>Memcached.UDP.Amplification.Detection</u> <sup>↗</sup>	high <sup>↗</sup>	4,179,968
9 <sup>↗</sup>	<u>Cisco.Adaptive.Security.Appliance.SIP.Handling.DoS</u> <sup>↗</sup>	high <sup>↗</sup>	1,893,571
10 <sup>↗</sup>	<u>Resilio</u> <sup>↗</sup>	high <sup>↗</sup>	1,518,765

## GSN 開口 Top 10 攻擊事件

攻擊事件類型 <sup>□</sup>	事件數 <sup>□</sup>
<a href="#"><u>BitTorrent<sup>□</sup></u></a>	219,485,307
<a href="#"><u>SoftEther<sup>□</sup></u></a>	49,628,236
<a href="#"><u>Nmap.Script.Scanner<sup>□</sup></u></a>	37,742,018
<a href="#"><u>DNS.TXT.Records.Tunneling<sup>□</sup></u></a>	21,500,508
<a href="#"><u>SopCast<sup>□</sup></u></a>	17,160,672
<a href="#"><u>AnyDesk<sup>□</sup></u></a>	14,185,856
<a href="#"><u>Netcore.Netis.Devices.Hardcoded.Password.Security.Bypass<sup>□</sup></u></a>	12,114,719
<a href="#"><u>Wind.River.VxWorks.WDB.Debug.Service.Version.Number.Scanner<sup>□</sup></u></a>	8,321,434
<a href="#"><u>TeamViewer<sup>□</sup></u></a>	5,597,311
<a href="#"><u>pplsip.SIP.Scanner<sup>□</sup></u></a>	4,363,432